Gamay de Gien



♣INA Collection Vassal-Montpellier

TV 2146 Gamay Se Gien (four)



dantadantadantadantad









dantadantadantadantad

Miller: 0 | 2 3 4 5
Désignation: Somay ele gien. Clos II planche 2 | - Rang A - Souche 6 Vigueur : Date de Véraison: 5.8,65 Date de maturité: 30,865 +2 Fourriture : 0 GRAPPE - G - (H)- P - L - M - (C.) BAIE : TG - G - 6 /5 X15 B1 - Gr - Rs - Rg - (1.) Charge saveur : (s) - m - ar - fox - herb s 1 / disc. - (ph) - ell. - Ov. Obov. - cyl. - fus. avec pépins - apyrène jus : inc. - coloré reaoncule : L- M. (C)

DESIGNATION: gamay de gien (faux CLOS IV PLANCHE 21 RANG A SOUCHE 6 Vigueur: 2 Port : érig - 1/2 érig - couché. Date de Véraison: 2.8.67 Date de maturité: 28-8-67 d + 2 Pourriture : 0 Pédoncule : C Millerandage: C GRAPPE: G - M - P: L - M - C BAIE : TG - G - 0 17 04-17 disc. - sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N Saveur : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : 8 2 1 avec pépins - apyrène. s 3 Jus : inc - coloré. 8 4

DESIGNATION: yamay de Gien CLOS II PLANCHE 21 RANG A SOUCHE 6 Vigueur : 3 45 Port : érig - 1/2 érig - couché. Date de Véraison: 27-7-66 Date de Maturité : 23,8,66 +2 Pourriture : O Pédoncule : C Millerandage O14
GRAPPE: G - M - P: L - M - C. BAIE : TG - G - M 15 P. disc. - sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N. Saveur : (8 - m - ar - fox - herb. CHARGE : s 13 8 2 1 avec pépins - apyrène. s 30 8 46 Jus: inc. - coloré

Année: 1965
Emplacement II. 21 A.6..... Désignation gamey de gien (Faux)...

!	Nonbre !	=====	937.1.113							
!	total!			!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	!!!!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	!	1		
1	4	0	! 21	!	!	!		!	i	
2	X 3	0	13 4	!					į	
X				!						
4	4	1	! 3 ×	-						
1,	!		!!!	!!!!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!		!		i	
	AND DOOR OLD DOOR THE SAME AND DOOR SAME AND	## ## ## ## ## ## ## ## ##			0.31-3-6	5	/ >			

Annie: 1966
Emplacement IF. 21A6..... Désignation ... Gamay .. de Gien.

Tombre				D A	TUS		
total	463	21_3	and the same of th				 and the second second second
18! 2 ! 6 3 8! 4 4! 4 5 ! 5	2	4 × 1 2 × 1		193	.66		
G !			ple				
10 !	!!!!		1	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!		! ! ! !	

Année: 1967
Emplacement ... IV. 2.1.A.6.... Désignation Gamay de Gien faux

!	! ! Nombre								
!	total	114-3	18.3	22-3					
! 1	1 48	! 1	2 %	4 4 !	!!!	!!!!			
! 2	1, 6	1	3 ×	3 ×	(1)				
! 3	If faille				3-61				
! 4	\$ 6	0	1	6 x	Ge 20				
5	多多多	2 1	1	16 2×	Vi +7 i				

	Nombre	! Dates					
	total	16368	52:3.	129.3.			
1	10 6 1			1 1			
2	9 \$ 5		0	1			
3	多加	M.					
4	# 5		0	131			
والم	半多6	1 %	2	15 4 1			

D 6 28-3-68 +4

Jamay de Gien

Véraisons à 50 % | 46 | 47 | 48

IV 21 A6 | 29 4 0 | 8-8 +1 | 8-8 0 | Mog + 93

Fertilite taille conste | 83 | 84 | 88

Lazau Rz 35 p 141-145 | 11 | 11 | 3

Désignation: Gamay de Gien (faux)
Clos II Planche 21 Côte A Rang 6 Souche 1 2 3 1 5

(A) BOURGEOUNE ENT.

Colonne

- 41 epanoui 1 moyen 2 globaleux 3.
- 41 globre 4 seteux 5 velouté 6 araneeux 7 auveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à lisère carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzée 7 vert 6 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU FLUT.

étolées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 Slabres 4 sateuses 5 veloutées 6 aranéeuses (2)
 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanche O fauves ou rousses l carminues3 à liser, cormine 5 cuivress 4 jaunes 5 à ploges bronzees 6 entièrement bronzees 7 vertes E autres9.

Dans le cas où la première feuille detachée est à lisere caraine, la couleur de la se et de la se feuille detachées sere notée.

Calvo 5-64

Nº ordre

Désignation: Garnay de Gien (fame)

Clos Planche 21 côté A rang 6 souche I 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 Nervures glabre 4 séteux 6 velouté 6 aranéeux 7.
 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.

 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan D- en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux I carminé 2 à liseré carminé 3. cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48. totalement I sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni () anguleux 8 côtelé 9.
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux I.
 - entièrement I partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I moyen 2 petit 3.
- 8 morphologiquement : mâle 4 hermaphrodite 6 Femelle 5.

Calvo 5-64

No ordre

Désignation: Gamay de egien (fauxe)

VASSAL IV Planche 21 côté Nº A6 Souche 1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré () - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré (- à raies 2 - vert (3)

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9.

52 - vrille : verte i - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.

52 - bourgeon ; coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : male 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Désignation: Gamay de gren (faux)
Emplacement: IL 21A6 & . A

FEUILLE ADULTE.

colonno

34 - potite 1 - noyenne 2 - grande 3.

Face supérioure : limbe et norvures : glabre 4 - séteux 5-velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe: glabro 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duvetoux 8 - cotonneux 9.

Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes: plan () - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface: unic 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Norvures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 long 1 moyon (2) court 3.
- 39 glabro 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 particllement8 totalement 8.
- 40 aranéoux 4 duvotoux 5 cotonnoux 6 particllement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 particllement coloré 2 autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Bruno 66

Nº ordre

Désignation Gamay de Gren (fauxe)

Clos J Planche 14 Côté 86 rang souche I 2 3 4)5

FEUILLE ADULTE

- 34 Petite I mcyenne 2 grande 3

 Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5. velouté 6 araneux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeix 7 duveteux 8 cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe: plan I en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5
- Lobes : plan I en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5
- 36 Surface : unie I ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : Face supérieure : verte I point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 5 entièrement rouge 4.
 - 38: Face inférieure : verte I partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - Couleur : vert jaune I vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- 39 Long I moyen 2 court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré I partiellement coloré 2- autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90º I égal à 90º 2 supérieur à 90º 3.
 - angle pétiole/rameau: inférieur à 90° I égal à 90° 2 supérieur à 90° 3. Calvo 6.64

Emplacement: W21A64.2

Désignation: gamay de gren (fause)

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6?

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIL

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8.
- 27 de couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9.
 Coloration régulière 1 irrégulière 2.
- 28 Forme: discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
 - A ombilic persistant (non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5:
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée (7)
- 29 A jus incolore (1) coloré 2.
- 33 A peau fine (3) moyenne 4 épaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse 7 molle 8.
- 30 A saveur neutre 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacé 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyenn2 court 3.
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur : verte 7 rouge 8 irrégulière
- 32 A bourrelet évident 1 peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court 4 moyen (5) long 6.
- 32 A pinceau : coloré non coloré 9.
- ·33 Do séparation facile (égreneuse) 1 difficile (2)

Calvo 8.65

Dénomination	
Planche	IV 21A6 Côté Rang souche 1-2-3-45 -
	SARMENT DE VIGNE
Sarment	: long (1), moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce	: adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)
Section tran	sversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface	unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). glabre (2), à épines su analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité	: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds	: aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle	de longueur moyenne :
k	: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
	: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), cu noeuds (4)
	; plus foncé (5), de couleur gris (1), jaune (2), beige (5), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(6).
Yeux	: pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon péti	: saillant (1), large (2). : saillant (1), effacé (2). : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), : rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 67

Désignation: Garnay de Gien (faux) No d'ordre :

Origine :

Emplacement: IV 21 A6

```
8 - Angle des nervures ...... (1) - (2) - 3.
9 - L<sub>1</sub>/L ..... 1 -(2) -(3)
11 - Lobes ..... 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ...... 0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - 1 - (2) - 3).
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme
                  ..... (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B
                  ..... 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. ..... (1 - (2) - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> KX L:<sub>3</sub> ..... ①-2-3.
                  1 - (2) - (3) - 4 - 5.
22 - Largeur S.P.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                   Direction : 1-(2)-3.
                   Forme : (4) - 5.
                   Médiane/Base : 6 - 7 - 8)
```